# Mepilex® Talon

### ESPUMA DE POLIURETANO PARA TALÓN









C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
400105	13 x 21	<ul> <li>Prevención y tratamiento de UPP</li> <li>Lesiones exudativas</li> <li>Protección</li> </ul>

# Mepore® APÓSITO ABSORBENTE AUTOADHESIVO







C.N.	Tamaño cm
489310	6 x 7
489328	9 x 10
489336	9 x 15
489344	9 x 20

Indicaciones: Heridas postquirúgicas y heridas con exudado leve

### Mefix<sup>®</sup> TELA AUTOADHESIVA







C.N.	Tamaño cm
499822	10 x 10

Indicaciones: Fijación de apósitos, tubos, catéteres y cánulas

### Los apósitos con Safetac®1 ofrecen mejores resultados.

Safetac®, exclusiva de Mölnlycke Health Care, ofrece óptimos resultados. Acelera el proceso de cicatrización de las heridas y previene la aparición de nuevas. Los apósitos con Safetac son la opción más segura para los pacientes, aportándoles los estándares más altos en el cuidado de las heridas. Nuestro nivel y volumen de evidencia respalda los beneficios clínicos y económicos de los apósitos con Safetac, incluyendo Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® y Mepitac®2. Los apósitos con Safetac han ayudado a millones de pacientes en todo el mundo.

<sup>1</sup>Tecnología única y exclusiva de Mölnlycke Health Care 2www.molnlycke.es



# **Mepiform®**

Lámina de silicona para el tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides











www.mepiform.es

## Epaderm<sup>®</sup> Cream

Emoliente 2 en 1 para niveles de afección de leve a moderado



C.N.	Contenido
163544	50 gramos
163542	500 gramos

Guía de aplicación		
Adultos		
Cara, orejas y cuello	1 dosis 2 veces/día**	
Brazos y espalda	2 dosis 2 veces/día**	
Piernas	4 dosis 2 veces/día**	
Manos y pies	1/2 dosis 2 veces/día**	
Genitales	1/2 dosis 2 veces/día**	
Niños menores 10 años: la mitad de las cantidades indicadas		

**2** en 1

\*\*1 dosis = 4g de Epaderm

### Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Avenida de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta Tel: +34 91 484 13 20

Mölnlycke, Mepilex, Mepitel, Exufiber, Mepore, Mefix, Mepiform y Epaderm son marcas, nombres y logos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care.

© 2020. Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados



Tratando heridas, protegiendo pacientes





# Mepilex® Border Sacrum







C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
495747	22 x 25	• Úlceras por presión en el sacro

- Máxima adaptación a la zona del sacro gracias a su diseño ergonómico
- Alta gestión del exudado, minimizado el riesgo de maceración
- Mayor tiempo de permanencia en la herida, espaciando las curas
- Impermeable
- Capa de contacto con Safetac, para una retirada atraumática
- Alto confort para el paciente, no se deforma ni se enrolla

## **Mepilex**<sup>®</sup> Border Flex

APÓSITO MULTICAPA CON **TECNOLOGÍA FLEX. SISTEMA DE** MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE LA CARGA BACTERIANA









C.N. Tamaño cm **Indicaciones** • Úlceras por presión 491126 10 x 10 Úlceras vasculares 491134 15 x 15 Lesiones exudativas

- Máxima permanencia en la herida
- Óptima gestión del exudado
- Permite hacer un seguimiento y monitorizar el exudado
- Control de la carga bacteriana

### Exufiber® APÓSITO DE FIBRAS DE PVA









C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
496752	10 x 10	Lesiones exudativas
496760	15 x 15	Úlceras venosas     Heridas cavitadas

- Se convierte en gel creando un medio ambiente óptimo para la
- Se adapta suavemente al lecho de la herida gracias a la glicerina
- Mantiene la integridad para una fácil retirada de una sola pieza
- Absorbe y retiene el exudado, la sangre y las bacterias
- Bloquea el exudado previniendo las fugas y la maceración
- Su superior capacidad de retención permite que el apósito permanezca

## Mepilex® XT

### ESPUMA DE **POLIURETANO CON CANALES DE ABSORCIÓN**









C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
486902	10 x 10	Úlceras por presión
486910	15 x 15	Úlceras vasculares
494039	10 x 20	<ul> <li>Lesiones exudativas</li> </ul>

- Gran velocidad de absorción
- Gestiona todo tipo de exudados, incluso los viscosos
- Óptima gestión del exudado
- Permanece más tiempo en la herida
- Sella los bordes de la herida. Minimiza el riesgo de maceración y evita las fugas
- Suave adherencia
- Muv adaptable

### Mepilex® Border EM APÓSITO EXTRAFINO AUTO-ADHERENTE









C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
400118	7,5 x 8,5	• Exudado bajo-nulo
400120	15 x 15	<ul><li>Fase de epitelización</li><li>Heridas pediátricas</li></ul>

### Mepilex<sup>®</sup> Lite FINA ESPUMA MUY ADAPTABLE COLOR PIEL









C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
496679	6 x 8,5	Úlceras diabéticas
496687	10 x 10	Radiodermitis
496695	15 x 15	• Quemaduras

### Mepitel<sup>®</sup> LÁMINA CON MICROADHERENCIA SELECTIVA









C.N.	Tamaño cm	Indicaciones
491399	7,5 x 10	Quemaduras     Heridas dolorosas
491407	10 x 18	Fase de granulación